FR

CT-ComLink®

solutions & systèmes de communication

WHEN IT COUNTS

CeoTronics
Audio · Video · Data Communication

CeoTronics – WHEN IT COUNTS

Depuis plus de 35 ans, CeoTronics développe et produit des systèmes de communication innovants adaptés à des conditions environnementales et d'utilisation exigeantes. Nous sommes l'un des principaux fabricants d'unités de commande et de contrôle multifonctionnelles (CT-MultiPTT), de systèmes de réseaux sans fil et de terminaux numériques mobiles (CT-DECT) ainsi que de casques et de systèmes de communication haut de gamme destinés à un usage professionnel.

Les systèmes de communication CeoTronics, bénéficiant, entre autres, de fonctionnalités efficaces de protection auditive, sont clairement supérieurs aux dispositifs de protection auditive ordinaires : les utilisateurs peuvent en effet communiquer les uns avec les autres même dans les conditions environnementales les plus défavorables. Dans un environnement bruyant, dangereux, ou nécessitant le port d'un équipement de protection individuelle (EPI), par exemple, les systèmes CeoTronics assurent une sécurité accrue sur le lieu de travail, plus de productivité et plus d'efficacité opérationnelle en toutes circonstances.

L'offre de services CeoTronics
CeoTronics propose des systèmes de communication fiables et une offre de service correspondant aux multiples scenarii d'emplois rencontrés sur le terrain. Nous proposons également des solutions sur-mesure. Les différentes enquêtes clients nous gratifient d'un taux de recommandation de 100 % depuis plusieurs années.

Certification et garantie
CeoTronics a été la première entreprise de son secteur de la communication à être certifiée ISO 9001:2015 dès 2016. En 2018, elle a obtenu la certification selon le règlement EPI (EU) 2016/425. Depuis 2019, CeoTronics est certifiée selon la directive ATEX 2014/34/EU.

En février 2023, la certification selon la norme internationale ISO 14001 pour la gestion de l'environnement et le développement durable a été obtenue – en tant que première entreprise de l'UE du secteur. Ce certificat confirme la pensée et l'action de CeoTronics orientées vers l'avenir, une orientation conséquente vers une gestion durable ainsi qu'un engagement multiple dans la protection de l'environnement. CeoTronics offre une garantie de 3 ans sur presque tous ses produits *.

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante : www.ceotronics.com

Solutions et systèmes CT-ComLink®, particulièrement recommandés pour :

En service SEK :
CT-MultiPTT 3C avec CT-ComLink®

CT-ComLink®: Des systèmes de com munication à l'épreuve du temps

CT-CombiCom | CT-ActionNeckband Headset | CT-VibrationSpeaker Headset | CT-ThroatMike Comfort | CT-Neckband Headset (binaural) | CT-HN Headset | CT-ClipCom Digital EarMike | CT-ClipCom Digital BoomMike | 3M™ Peltor™ Comtac™ XPI Headset | CT-NoiseProtection Hood | CT-NoiseProtection Helmet

Ces produits CeoTronics avec CT-ComLink® sont conformes au règlement EPI (UE) 2016/425 avec la base de test EN 352 (EPI)

CT-ComLink®

CT-MultiPTT 3C | CT-MultiPTT 2C | CT-MultiPTT 1C Plus | CT-MultiPTT 1C

EN 352

Les produits CeoTronics portant ce marquage répondent aux exigences du règlement EPI (UE) 2016/425 avec la base de test EN 352 et peuvent être utilisés comme équipement de protection individuelle (EPI).

CT-ComLink®

CT-ComLink® est la technologie d'avenir de CeoTronics, qui s'applique à tous les produits. Elle associe une transmission de signal de pointe à un matériel robuste et permet aux utilisateurs de bénéficier d'une flexibilité maximale dans le choix de leurs casques et de leurs radios. Tous les composants du système sont compatibles, y compris avec les systèmes d'interphonie des véhicules. Les casques, les radios et les systèmes d'interphonie connectés sont automatiquement reconnus et la configuration audio optimale est réglée pour une transmission parfaite de la voix. Tous les connecteurs sont équipés de la fonction Break-away, qui se déclenche en cas d'urgence.

Smartphone

Radio

CT-DECT Multi

* Produits en préparation sur EN 352

* Produit en préparation pour la certification selon la directive technique (DT) «casque balistique»

WHEN IT COUNTS

CT-MultiPTTs

Les CT-MultiPTT équipés de la technologie CT-ComLink® sont des unités centrales de commande et de contrôle qui peuvent coordonner simultanément plusieurs circuits de communication indépendants. Le « trafic radio » peut se faire sur plusieurs canaux en parallèle, par câble ou également par Bluetooth®, par exemple via un téléphone portable.



ZIM
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand
Supported by:
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
on the basis of a decision by the German Bundestag

CT-MultiPTT 3C

Concept opérationnel *2 sur 4* :
La communication se fait par deux des quatre circuits COM sélectionnés

CT-MultiPTT 3C

Concept d'utilisation 3 sur 3 :
La communication se fait via trois circuits COM simultanément

CT-MultiPTT 3C :
Concepts opérationnels *2 sur 4 et 3 sur 3.*

Des missions complexes requièrent des systèmes de communication innovants et flexibles. Le CT-MultiPTT 3C est une unité centrale de commande et de contrôle réalisé dans un matériau non réfléchissant, qui, selon le concept de fonctionnement, peut coordonner simultanément jusqu'à trois circuits de communication indépendants. Si nécessaire, le « trafic radio » a lieu sur tous les canaux simultanément. De plus, il est possible de connecter par Bluetooth® un téléphone portable, par exemple.

Le volume des différents circuits de communication peut être réglé grâce aux commandes multifonctionnelles ergonomiques / haptiques optimales Cela s'applique également, par exemple, à la réception du bruit externe du système de communication intra-auriculaire CT-ClipCom Digital.

La combinaison de la technologie CT-ComLink® et du traitement numérique des signaux vocaux de pointe permet également une séparation fiable et propre des canaux et empêche ainsi l'effet d'une diaphonie indésirable ou aléatoire entre les canaux / fréquences radio qui doivent être maintenus séparés.

Pour le fonctionnement à distance, il est possible (en option) d'intégrer un CT-WirelessPTT MIL via la fonction de télécommande Bluetooth® intégrée.

Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations sur les concepts de fonctionnement *2 sur 4* ou *3 sur 3*.

CT-MultiPTT 2C

CT-MultiPTT 2C :
Deux circuits de communication câblés.

Le CT-MultiPTT 2C offre deux circuits de communication câblés qui peuvent être utilisés en parallèle. La combinaison de la technologie CT-ComLink® et du traitement numérique des signaux vocaux de pointe permet également une séparation propre des canaux et empêche ainsi l'effet de diaphonie.

Le volume des deux circuits de communication peut être réglé séparément grâce aux commandes multifonctionnelles ergonomiques / haptiques optimales Si un CT-ClipCom Digital (le système de communication intra-auriculaire de CeoTronics) est connecté, la réception du bruit externe intégré dans le casque est également réglée à l'aide des commandes multifonctions.

En outre, deux touches de fonction sont disponibles pour les circuits de communication COM 1 et COM 2.

CT-MultiPTT 1C Plus

CT-MultiPTT 1C Plus :
Deux réseaux de communication y compris la technologie Bluetooth®.

Le CT-MultiPTT 1C Plus est équipé de la technologie CT-ComLink® et deux circuits de communication peuvent être utilisés en parallèle : un circuit COM via une interface Bluetooth® ainsi qu'une connexion câblée.

Les deux touches de fonction situées sur le côté contrôlent les fonctions Bluetooth® ainsi que le volume ou la réception du bruit externe, au cas où un système de communication numérique intra-auriculaire CT-ClipCom serait connecté.

Grâce à la fonction de télécommande Bluetooth® intégrée, un CT-WirelessPTT MIL peut être intégré (en option) pour une utilisation à distance.



CT-MultiPTT 1C

CT-MultiPTT 1C:
Un circuit de communication filaire.

Le CT-MultiPTT 1C est un bouton PTT multifonctionnel et très robuste destiné au personnel d'urgence qui n'a besoin que d'un seul circuit de communication. En plus du grand bouton PTT, le « 1C » modulable est équipé de deux autres boutons pouvant être utilisés pour différentes fonctions, par exemple, un appel d'urgence ou le réglage du volume.

Le CT-MultiPTT 1C est équipé d'une fonction Bluetooth® à distance qui permet de l'utiliser à distance via le CT-WirelessPTT MIL.

CT-MultiPTTs

Les casques de la famille CT-ComLink® sont compatibles avec tous les CT-MultiPTT.

Les CT-MultiPTT sont équipés de connecteurs extrêmement robustes et incluant la fonction de déverrouillage « break-away » permettant de se déconnecter en cas d'urgence selon une force de traction définie.

Les câble de raccordement des terminaux CT-ComLink® sont compatibles avec tous les CT-MultiPTT.

Picatinny-Rail:
CT-WirelessPTT MIL

CT-WirelessPTT MIL

Compatible avec les CT MultiPTT : 3C, 2C, 1C Plus et 1C.



Bracelet de support simple/double

Adaptateur Picatinny simple/double

Convexe :

CT-WirelessPTT MIL avec touche PTT courbée vers l'extérieur

Concave :

CT-WirelessPTT MIL avec touche PTT courbée vers l'intérieur

Faible bruit/ concave :

CT-WirelessPTT MIL touche PTT presque silencieuse

! Le CT-WirelessPTT MIL est disponible en trois versions avec deux formes différentes de pads (convexe/concave).

CT-WirelessPTT MIL:
Contrôle à distance via la technologie Bluetooth®.

Le CT-WirelessPTT MIL est une télécommande au format « finger-PTT » pour les CT-Multi-PTT 1C, 1C Plus, 2C et 3C. Elle permet à l'utilisateur de contrôler à distance les appareils de communication auxquels elle est connectée. L'utilisateur peut pleinement se concentrer sur sa mission.

Le CT-WirelessPTT MIL dispose d'un bouton PTT légèrement plus grand et de deux boutons multifonctions plus petits qui peuvent être utilisés pour contrôler des fonctions telles que le volume sur les appareils de communication connectés. Les boutons fournissent un retour tactile clair.

La télécommande sans fil n'est pas limitée aux produits de la famille CT MultiPTT. Son canal de commande sans fil est basé sur la technologie Bluetooth® Low Energy (BLE).

Made in Germany
IP
MIL-Specs
CT-ComLink® Technology

ZIM
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand

Supported by:
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
on the basis of a decision by the German Bundestag

Casques CT

La technologie CT-ComLink® permet aux utilisateurs d'obtenir une flexibilité maximale en ce qui concerne le choix de casques. Par exemple, il est possible de connecter des casques-micros légers à oreillettes, des casques-micros HighNoise ainsi que des systèmes de casque adaptés aux zones très bruyantes via l'interface CT-ComLink®. Grâce à l'association d'un connecteur extrêmement robuste disposant de la fonction « break away » (fonction de déverrouillage d'urgence activée par un effort de traction préalablement défini) et de la technologie CT-ComLink®, les casques connectés sont reconnus et la configuration audio optimale est à chaque fois établie, pour une transmission parfaite de la voix.

CT-ClipCom Digital (BM / EM)





CT-ClipCom Digital BoomMike (BM) et EarMike (EM) :
Avec la technologie CT-ComLink®.

Si le bruit ambiant dépasse les limites maximales admissibles et que la communication devient pratiquement impossible, il est impératif d'utiliser un système de communication avec fonction de protection auditive.

Perception naturelle des bruits ambiants
Le processeur de signal numérique du système de communication à oreillettes CT-ClipCom Digital traite et optimise les signaux audio entrants. L'excellente réception du son ambiant (CT-ASR = Ambient Sound Reception) est réglable sur quatre niveaux de sensibilité et préserve la perception auditive naturelle.

Sécurité intégrée
Si le niveau sonore des bruits ambiants transmis par le CT-ClipCom est trop élevé, le processeur l'abaisse à la valeur limite de 85 dB (A) et protège l'ouïe activement. Les bruits de type impulsion et les éventuels bruits de fond sont réduits à un niveau inoffensif. Les nouveaux modèles du CT-ClipCom Digital sont disponibles en version microphone col de cygne ou microphone intra-auriculaire. Les deux versions répondent aux exigences du nouveau règlement européen 2016 / 425 selon la norme EN 352 et peuvent être utilisées comme équipement de protection individuelle (EPI).

3M™ Peltor™ ComTac™ XPI



Facultatif :
Oreillettes avec certificat PSA

Indépendant de l'équipement
Le CT-ClipCom Digital n'est pas fixé à un autre équipement de protection ou un casque et n'interfère donc pas avec ceux-ci. Pour une utilisation avec un appareil respiratoire lourd, la version avec microphone d'oreille dans laquelle la parole est captée directement dans le conduit auditif est recommandée.

Casque stéréo 3MTM PeltorTM ComTacTM XPI
En coopération avec 3M™ Peltor™, CeoTronics propose le casque stéréo ComTac™ XPI exclusivement avec raccord direct CT-ComLink®. Tout comme le CT-ClipCom Digital, ce casque peut également être utilisé comme équipement de protection individuelle (EPI).

CT-Neckband Headset

Armature spéciale ajustable individuellement

Léger : 32 g

Binaural:
CT-Neckband Headset.

Le nouveau casque CT-Neckband Headset binaural est la version stéréo du CT-Neckband Headset qui a fait ses preuves. Ce casque tour de nuque permet une communication optimale en cours d'intervention. Il ne pèse que 32 g et est un composant de communication indépendant du casque de protection.

Jusqu'à trois circuits de communication parallèles
Grâce à sa capacité stéréo, et en fonction du bouton PTT multifonctionnel connecté, il est possible de communiquer via trois circuits radio séparés (gauche, milieu, droite). Le CT-Neckband Headset possède une protection contre la poussière et les projections d'eau. Son confort exceptionnel est remarquable. La voix est transmise par un microphone à col de cygne compensateur de bruit et le signal du haut-parleur est dirigé directement dans les conduits auditifs au moyen de tubes de guidage du son, avec ou sans bouchons d'oreilles.

Made in Germany
IP
CT-ComLink® Technology

CT-VibrationSpeaker Headset

Unité de vibration :
Transmission vocale directement dans l'oreille interne

CT-VibrationSpeaker Headset:
Transmission vocale directement dans l'oreille interne.

Le CT-VibrationSpeaker Headset est un casque spécialement conçu pour communiquer de manière très efficace dans les environnements silencieux et bruyants. Grâce à la méthode de conduction osseuse utilisée ici, la voix est convertie en oscillations et directement transmise aux organes auditifs via les os du crâne. Dans ce cas, le son ne fait pas le « détour » par le tympan, mais va directement à l'oreille interne et ne peut être entendu que par le porteur du casque.

Les utilisateurs du CT-VibrationSpeaker Headset peuvent donc se concentrer pleinement sur la perception de leur environnement et entendre tout de même les messages entrants par radio. La transmission sécurisée de la voix fonctionne également de manière fiable dans des environnements bruyants nécessitant par ex. le port d'une protection auditive passive intra-auculaire.

Made in Germany
CT-ComLink® Technology

CT-CombiCom

Binaural:
CT-CombiCom.

Le CT-CombiCom binaural avec CT-ComLink® est un casque modulaire. Léger et robuste, ses multiples réglages permettent à l'utilisateur de l'adapter aux exigences de la mission.

Le CT-CombiCom est recommandé, entre autres, pour les situations complexes où plusieurs circuits radio doivent être entendus et coordonnés simultanément en liaison avec le CT-MultiPTT 3C.

La forme aplatie du serre-tête réglable permet de le porter confortablement sous un casque ou une protection de tête. IP54 pour une utilisation dans des conditions difficiles.

Made in Germany
MIL-Specs
IP
CT-ComLink® Technology

CT-ThroatMike Comfort

CT-ActionNeckband Headset

Casques pour interventions spéciales :
CT-ThroatMike Comfort et CT-ActionNeckband Headset.

CT-ThroatMike Comfort
CeoTronics recommande le CT-ThroatMike pour les interventions sous combinaisons de protection. Le laryngophone professionnel, avec un écouteur et un microphone près du corps sans être trop serrés, assure une prise de voix directement au niveau du larynx.

CT-ActionNeckband Headset
CeoTronics recommande le CT-ActionNeckband Headset pour les interventions extrêmes. Son poids est agréable, il est extrêmement résistant et particulièrement adapté aux conditions difficiles. Le tour de nuque est indépendant et compatible du casque de protection, il est opérationnel rapidement.

Made in Germany
CT-ComLink® Technology

Câble CT-ComLink®

! La gamme de produits CT-ComLink® comprend également des adaptateurs de câble permettant de connecter des casques tactiques d'autres fabricants.

Technologie CT-DECT

Communication en duplex intégral sans latence pour les groupes d'intervention opérant localement. C'est ce que représente la technologie CT-DECT.

C'est le plus vaste projet R&D de l'histoire de CeoTronics AG à ce jour. Le résultat : le CT-DECT Multi. Un système de communication mobile, numérique, full-duplex, et qui, ayant recours à des technologies de pointe, a été conçu pour être inter-opérables entres différentes unités d'intervention. Qu'il s'agisse des pompiers, de l'armée ou de la police : tous les personnels d'intervention sans distinction bénéficient de la performance sans précédent du système CT-DECT. Le CT-DECT Multi a été récompensé par le Dect Forum.

ZIM
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand

Supported by:
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
on the basis of a decision by the German Bundestag

CT-DECT Case

CT-DECT Case :
Communication en duplex intégral sans latence pour un maximum de douze utilisateurs.

Le CT-DECT Case est probablement le système de communication le plus souple pour des opérations en environnements dégradés. Mobile, extrêmement robuste et résistant aux intempéries, le boîtier est équipé de deux interfaces CT-ComLink® pour la connexion d'un casque et des liaisons avec des radios ou systèmes Intercom.

Il peut être commandé via un écran résistant aux chocs et aux rayures. Ainsi, même dans les conditions les plus difficiles, il est possible en quelques secondes de mettre en place un réseau de communication numérique pour des groupes d'intervention importants.

Le CT-DECT Case, testé selon les standards militaires, fonctionne grâce à deux batteries VARTA puissantes et garantit ainsi une communication sans latence, en duplex intégral et sans fil. En fonction des profils logiciels sélectionnés le CT-DECT Case s'adapte parfaitement aux divers scénarii d'intervention.

Made in Germany
12
IP
MIL-Specs
CT-DECT M7

CT-DECT Multi

CT-DECT Multi : Mobile. Numérique. Avec écran.
Le réseau de communication numérique.

Le système de communication portable en duplex intégral intégrant la technologie numérique CT-DECT est utilisé par les professionnels des services d'incendie et de secours, ainsi que par la police et l'armée. Il permet une communication sans latence, en duplex intégral et sans fil, ainsi que des connexions via Bluetooth®, par exemple vers un téléphone portable. La technologie CT-ComLink® permet l'utilisation de différents casques sur le CT-DECT Multi pour une large gamme d'applications.

Fonction SingleCom / GroupCom
Au cours d'une conversation de groupe, l'utilisateur ayant établi une communication téléphonique via une connexion Bluetooth® peut choisir de partager ou non la communication avec les autres membres de ce groupe. Tout cela, sur simple pression d'un bouton. Les fonctions SingleCom et GroupCom permettent donc d'optimiser la communication au cours des missions.

Made in Germany
IP
5
CT-DECT M7
MIL-Specs
CT-ComLink®

CT-Inline PowerPack

Raccordement des radios CT-ComLink®

Batterie VARTA LiPo pour une alimentation électrique d'une durée allant jusqu'à 50 heures

CT-InlinePowerPack:
Alimentation en énergie mobile.

Le CT-InlinePowerPack est une alimentation électrique mobile optionnelle pour les CT-MultiPTT. Si les radios connectées ne fournissent pas ou pas suffisamment de puissance, le CT-InlinePowerPack permet l'alimentation des multiPTT 1C, 2C ou 3C pendant 50 heures environ.

La source d'alimentation externe dispose d'une interface CT-ComLink® supplémentaire intégré, de sorte qu'aucun port de communication n'est bloqué pendant le fonctionnement.

Made in Germany

IP

CT-ComLink® Technology

Câble CT-ComLink®



La gamme de produits CT-ComLink® comprend des câbles adaptateurs pour le raccordement de divers terminaux.

Support et service après-vente

En sélectionnant les systèmes de communication professionnels CeoTronics, vous faites le choix de solutions de communication bénéficiant du savoir-faire de l'ingénierie allemande et méritant le label de qualité « Made in Germany ». En tant qu'entreprise adoptant une approche globale, nous proposons à nos clients des services de conseil et d'après-vente en rapport avec la qualité nos produits.

Dispositifs de mesure et d'essais :
examens IP et CEM préliminaires conformément aux normes DIN, EN et CEI et tests des câbles.

CeoTronics teste pour vous
Nos ingénieurs en métrologie expérimentés vous aident lors de vos développements et peuvent effectuer des examens préliminaires pour des certificats IP ou CEM requis. En repérant et en gérant à temps les problèmes de boîtier, d'électronique ou de longévité des câbles, nous vous aidons à identifier les problèmes de développement.



La protection au travail pour les employés :
de la sécurité pour les entreprises.

Une fois survenue et diagnostiquée, une lésion auditive est généralement irréversible. La cause est souvent recherchée, et malheureusement trouvée, dans l'environnement de travail. Le principe pour la sécurité au travail est donc le suivant : mieux vaut prévenir que guérir. Protégez vos employés avec des systèmes de communication certifiés pouvant être utilisés comme un équipement de protection individuelle (EPI) tout en préservant votre entreprise des recours.





Le savoir-faire, gage de sécurité :
études préliminaires et analyses de faisabilité.

Il est impossible d'anticiper tous les aspects d'un développement. C'est pourquoi au départ ce n'est pas le produit, mais la situation particulière du client qui figure au premier plan. Avant de traiter votre commande, nos ingénieurs en développement lancent des études préliminaires détaillées afin de pouvoir s'appuyer sur des faits établis pour la demande de développement.



Aussi uniques que les applications :
les programmations et mises à jour.

CeoTronics assure la maintenance de ses logiciels ou les modifie pour ses clients et les met elle-même à jour. Nous allons au-devant des responsables produits dès que de nouveaux progiciels sont développés et que les produits sont mis à jour.

Période de garantie supplémentaire :
des coûts de réparation réduits

CeoTronics accorde une garantie* volontaire atteignant 3 ans sur presque tous les produits. Cela représente jusqu'à 24 mois de plus que la garantie de 12 mois accordée par CeoTronics en vertu du Code civil.

Explications

Explications

Made in Germany

Les produits portant ce label sont développés, conçus et fabriqués en Allemagne par CeoTronics.

Les produits portant ce marquage offrent une suppression active du bruit et réduisent ainsi de manière signifcative les nuisances sonores dans l'environnement.

IP

L'abréviation «**IP**» signifie «**I**nternational **P**rotection» ou «**I**ngress **P**rotection». Les codes IP fournissent des informations sur le degré de protection des équipements électriques contre diverses influences environnementales telles que la poussière ou l'eau.

CT-DECT M7

La technologie CT-DECT M7 est une évolution de la technologie bien connue CT-DECT et porte la communication DECT à un nouveau niveau grâce à sa robustesse et sa stabilité.

MIL-Specs

Les produits CeoTronics portant ce marquage sont testés selon les exigences des normes militaires.

Les bouchons silicone sont très confortables à porter même pendant de longues périodes. Durables et faciles à nettoyer, le revêtement nanoargent protègent des bactéries et champignons dans le conduit auditif.

Les produits portant ce marquage sont équipés d'un module Bluetooth® et prennent en charge cette technologie.

Les produits portant ce marquage sont **équipés d'une fonction de télécommande Bluetooth®**.

5

Ce produit offre une communication full duplex jusqu'à 5 participants.

12

Ce produit offre une communication full duplex jusqu'à 12 participants.

En plus du signal vocal, des bruits ambiants sont également transmis. Cela permet une audition directionnelle sans restriction.

Les casques de communication CT avec ce marquage se caractérisent par leur poids particulièrement faible.

Les produits équipés d'un microphone à compensation de bruit filtrent les bruits ambiants gênants et transmettent ainsi la parole de manière particulièrement claire.

Ces produits peuvent être contrôlés par l'intermédiaire d'un bouton PTT sans fil distant.

Les produits portant ce label permettent une sensation auditive naturelle et sans restriction.

Les produits portant cette icône sont compatibles avec les systèmes d'intercom.

Les systèmes CT-DECT permettent une communication sans latence en full duplex, c'est-à-dire l'écoute et la parole simultanées à tout moment sans avoir à appuyer sur une touche PTT.

Le boîtier du produit est fait d'un matériau anti-reflet.

Les produits portant ce label protègent votre audition contre le bruit excessif et permettent une communication vocale claire.

ISO Certifié DIN EN ISO 14001:2015

ISO Certifié DIN EN ISO 9001:2015

ATEX Certifié Directive ATEX 2014/34/EU Annexe IV

EPI Certifié Règlement EPI (EU) 2016/425, Annexe VIII (Module D)

CeoTronics a été la première entreprise de son secteur de la communication à être certifiée ISO 9001:2015 dès 2016. En 2018, elle a obtenu la certification selon le règlement EPI (EU) 2016/425. Depuis 2019, CeoTronics est certifiée selon la directive ATEX 2014/34/EU.

En février 2023, la certification selon la norme internationale ISO 14001 pour la gestion de l'environnement et le développement durable a été obtenue – en tant que première entreprise de l'UE du secteur. Ce certificat confirme la pensée et l'action de CeoTronics orientées vers l'avenir, une orientation conséquente vers une gestion durable ainsi qu'un engagement multiple dans la protection de l'environnement.

*Sauf indication contraire figurant dans l'offre, CeoTronics accorde 3 années de garantie pour les vices de matériel et de fabrication sur les produits CeoTronics. Veuillez consulter l'étendue exacte de la garantie dans les conditions de garantie (également à télécharger sur www.ceotronics.fr).

Toutes les marques, nom déposés et noms de produits cités sur cette brochure, restent la propriété intégrale de leurs ayant-droits.

CeoTronics AG
Audio • Video • Data Communication
Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Allemagne)
Tel.: +49 6074 8751-0
Fax: +49 6074 8751-265
E-Mail: sales@ceotronics.com
Web: www.ceotronics.com

CeoTronics AG, Octobre/2023 • Sous réserves de modifications et d'erreurs. Photos similaires.